

Vyřizuje: Pavel Kohoutek
Tel.: 725 189 383
e-mail: pk.chlumec@seznam.cz
IČ: 06783872



Naše značka:

v Hradci Králové dne: 17. 4. 2024

Výzva – zadávací dokumentace

V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, v zájmu uzavřít smlouvu o předmětné zakázce, Vás vyzýváme jako možného dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JOSEFA GOČÁRA – DODÁVKA A MONTÁŽ MYČEK NÁDOBÍ“

1. Zadavatel:

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára
Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové
Ředitel: Mgr. Petr Sadílek
IČ: 75041511
Tel. 607 949 911
Kontaktní osoba, telefon: Pavel Kohoutek, 725 189 383

2. Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž myček nádobí v prostoru školní jídelny ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové (dále také jako ZŠ).

Myčka na bílé nádobí:

Minimální technické požadavky:

Sestava a výkon stroje:

- minimálně dvě nádrže o celkovém minimálním objemu 80 l
- průjezdná šířka – minimálně pro koše 500x500mm
- průjezdná výška – minimálně 440 mm
- minimálně tři rychlosti
- výkon košů – nastavitelný v rozmezí 60–195 košů/hod
- dávkovače mycího a oplachového prostředku
- stroj je možné dodatečně vybavit předmycí a sušící zónou
- odpadní čerpadlo
- čerpadlo na zvýšení tlaku

Zóna mytí

- požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 55-65°C
- 3 násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly
- minimální délka 1500mm
- počet mycích ramen nahoře – minimálně 5
- počet mycích ramen dole – minimálně 4

Zóna předoplachu z nádrže a oplachu čerstvou vodou

- předoplachové rameno spodní i horní
- oplachové rameno spodní i horní
- požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 80-85°C
- teplota vody, množství oplachové vody nastavitelné na ovládacím displeji
- spotřeba vody nastavitelná pro jednotlivé programy konstantně na jeden koš

Obsluha stroje

- ovládací displej se skleněnou dotykovou plochou s mechanickou odolností se stupněm ochrany IK7, v ergonomické ovládací výšce minimálně 115 cm
- jazykově neutrální ovládání pomocí piktogramů
- hygienicky provedené otočné dveře o 180° v mycí sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany
- tři úrovně přístupu:
 - obsluha (výběr programu, návod k obsluze, indikace poruch a intervalů údržby)
 - vedoucí kuchyně (provozní deník, záznamník hygieny, kontaktní údaje atd.)
 - servis (změny všech nastavení, možnost přizpůsobení programu dle přání,)
- komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji
- diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí) - možnost propojení přes WLAN a sledování provozních funkcí stroje
- management chyb – signalizace na displeji
- optická a akustická hlášení chyb s vysvětlujícím textem

Ekonomika a hygiena provozu

- integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu nádobí, provoz řízený průchodem nádobí
- kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení, hlučnosti a zvýšení hygieny
- stand-by modus pro snížení spotřeby energie v případě nepoužívání stroje
- hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran
- celoplošné síto v mycí nádrži
- hygienická topná tělesa ve tvaru válce bez topných spirál s pojistkou při přehřátí a jejich možným restartem
- automatické snížení rychlosti při výpadku zdroje energie pro zajištění hygienického provozu
- indikace dostatku mycího a oplachového prostředku
- rekuperace – zpětné získávání tepla z odpadních par

Požadované připojení stroje

- možnost připojení stroje 50/63 A
- přípoj elektro 400V/3/N/PE
- připojení SV, minimálně 8 l/minutu průtočné množství
- odpad DN 40/50

Stůl výstupní válečkový

- nerezová ocel, materiál číslo: 1.4301
- požadované rozměry: délka x hloubka x pracovní výška: max.1600 x min. 650 x 900mm
- koncový spínač
- tloušťka materiálu: 1,5 mm
- stůl vybaven postranními válečky pro snadný posuv košů.
- odnímatelné nerezové rošty s možností jejich mytí v průchozím stroji

Změkčovač automatický

- dvě regenerační nádoby - regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu
- tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů
- integrovaná nádoba na sůl.
- kontinuální dodávka měkké vody - minimálně 30l/minutu

Myčka na černé nádobí:

Technická specifikace mycího stroje na kuchyňské nádobí s čelním zakládáním

Kapacita a rozměry

- zásuvná výška minimálně 800 mm
- vnitřní rozměry koše minimálně 1300 x 670 mm
- kapacita minimálně 40/24/12 košů/hod (dle zvoleného programu)
- objem mycí nádrže minimálně 130 litrů
- třída krytí – minimálně IPX5

Vybavení stroje

- dvouplášťové provedení
- odpadní čerpadlo
- integrovaný hygienický záznamník s pamětí dat a chyb
- chybová hlášení se zobrazením piktogramů nebo chybových kódů
- beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu
- stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku a dávkovačem enzymatického prostředku na narušení krusty
možno definovat dávkování jednotlivých kapalin pro každý program zvlášť
- možnost dopojení dávkování odpěňovače
- sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru
- sklopný koš
- čidlo netěsnosti
- mycí pole ve tvaru S nahoře i dole zabudovanými tryskami, vyjmutelné bez použití náradí
- frekvenční měnič pro plynulé nastavení mycího tlaku podle druhu nádobí

Obsluha stroje

- možnost volby z nejméně 3 programů
- další minimálně 3 speciální mycí programy-zkrácený, intenzivní, základní mycí, odvápnovací
- spotřeba vody na cyklus nastavitelná od 3-10 litrů na každý program zvlášť
- dotykový displej s jednotlačítkovým ovládáním a barevnou signalizací aktuálního stavu stroje
- návod na obsluhu a relevantní data pro HACCP v českém jazyce možné zobrazit na displeji stroje pro každý den od uvedení do provozu
- automatické spouštění stroje nastavitelné na jednotlivé dny v týdnu nebo na určitý den
- další spouštěcí tlačítko v ergonomické výšce
- možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku a jemným náběhem – tlak mytí jednotlivých programů lze regulovat plynule díky frekvenčnímu měniči před čerpadly
- možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jistištění 25, 32, 40 A a jeho možná změna při změně místních podmínek

Úspora a hygiena provozu

- systém Thermostop pro zaručení správné teploty oplachové vody
- topné těleso nádrže ve tvaru válce nebo plošné těleso na straně nádrže s vratnou tepelnou pojistkou – bez topných spirál
- samočisticí program s návodem postupu přímo na displeji
- možnost výměny vody v nádrži – částečně 30%, 50% nebo kompletně bez aktivace samočisticího programu;
- systém filtrace roztoku : hydrocyklón pro čištění plovoucích nečistot,
2 x sítová kazeta na hrubé nečistoty o jednotlivém objemu minimálně 6 litrů
- hladký vnitřní prostor bez stoupacích potrubí
- tepelný výměník pro využití odpadní páry – rekuperace, snižuje spotřebu el. energie a zlepšuje klima v umývárně
(výrazná redukce zbytkové páry)

Změkčovač automatický

- dvě regenerační nádoby - regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu
- tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů
- integrovaná nádoba na sůl.
- kontinuální dodávka měkké vody - minimálně 30l/minutu

Specifikace dodávek a prací:

- 1ks. – myčka bílého nádobí,
- 1ks. – změkčovač vody DUOMATIK 3
- 1ks. – válečkový stůl pro košové myčky

- 1ks. – Myčka na černé nádobí
- 1ks. – změkčovač vody DUOMATIK 3

demontáž stávajícího zařízení

ekologická likvidace

vyřazovací protokol a protokol o ekologické likvidaci

montáž na stávající instalace vč. odzkoušení

zaškolení obsluhy

doprava na místo montáže

úklid

3. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:

- zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.);
- v průběhu opravy budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu;
- zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky;
- veškeré práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací;
- zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu;
- zadavatel požaduje nejpozději k předání a převzetí hotového díla předložit všechny příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použitý materiál;
- v rámci předání díla zhotovitel zadavateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla;
- pokud zadavatel kdekoli v zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) hovoří o nějakém výrobku, komponentu či součástce s uvedením názvu konkrétního výrobce, činí tak za účelem dostatečně přesného a srozumitelného popisu předmětu zakázky a myslí tím pouze výrobek daného typu. Zadavatel výslovně připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

4. Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění si v případě potřeby dohodnou jednotliví uchazeči přímo s vedoucí školní jídelny, paní Monikou Urbánkovou tel.: 495 019 050,

5. Termín plnění a místo plnění:

Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **1. 8. 2024.**

Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): **25. 8. 2024.**

Místem plnění je školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Josefa Gočára na adrese Tylovo nábřeží 691, 500 02 Hradec Králové.

6. Kvalifikační předpoklady uchazečů:

Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen splnit způsobilost v následujícím rozsahu:

- příslušnou profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud příslušný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a dále dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud příslušný právní předpis takové oprávnění vyžaduje (tj. **výpis ze Živnostenského rejstříku ČR**, popř. v minulosti vydané živnostenské listy) s tím, že do nabídky stačí předložit prosté kopie dokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- certifikát o autorizovaném prodeji a servisu zařízení, které je předmětem nabídky.

Vítězný uchazeč může být před uzavřením smlouvy vyzván zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií veškerých dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti.

V případě, že bude uchazeč zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti a uchazeč tyto nepředloží, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, kdy v takovém případě může být vyzván k uzavření smlouvy uchazeč, který se umístil jako další v pořadí.

Výše uvedené neplatí v případě, že právní předpisy v zemi sídla uchazeče obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, tj. nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s realizací veřejné zakázky a se splněním všech dalších povinností uchazeče dle smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace a dle platných předpisů.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění:

- celková smluvní cena díla v Kč bez DPH
- vyčíslená příslušná DPH
- celková smluvní cena díla v Kč vč. DPH.

Nabídková cena díla bude zpracována a předložena rovněž ve formě ocenění prací a dodávek po jednotlivých položkách.

Nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky bude uvedena na krycím listu nabídky.

8. Obchodní, platební a další podmínky:

Vítězný uchazeč vypracuje obchodní, platební a další podmínky ve formě smlouvy o dílo.

- zadavatel požaduje minimální délku záruční doby 24 měsíců.
- servisní zásah do 24 hodin
- odstranění závady do 48 hodin.

9. Požadavky na obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat (zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturovaná následujícím způsobem):

- krycí list nabídky (příloha č. 1),
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,
- doklady prokazující splnění základní způsobilosti např. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2) podepsané oprávněným zástupcem uchazeče,
- cenová nabídka, tj. soupis dodávek a prací, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče,
- případné další přílohy nebo doplnění nabídky.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

10. Přístup k zadávací dokumentaci:

Tato výzva, která je zároveň i zadávací dokumentací, je včetně všech příloh ke stažení na webové adrese zadavatele.

11. Lhůta pro podání nabídky: _____ od 17. 4. 2024 do 2. 5. 2024 do 12,00 hodin

Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

12. Způsob podávání nabídek:

Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě, osobně na podatelnu nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálcích označených „ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JOSEFA GOČÁRA - DODÁVKA A MONTÁŽ MYČEK NÁDOBÍ“ a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem nebo podpisem uchazeče.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou doporučeně na adresu

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové

nebo

osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 8,30 do 11,30 hodin.

Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je v případě doručení osobně rozhodující otisk podacího razítka podatelny zadavatele a v případě doručení poštou je za rozhodující považován okamžik převzetí zásilky adresátem.

13. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH při splnění všech požadavků stanovených zadavatelem s tím, že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě, že budou zadavateli podány nabídky od dvou či více uchazečů se zcela stejnou nejnižší (celkovou) nabídkovou cenou a tyto nabídky budou zároveň splňovat veškeré zadávací podmínky, bude o vítězné nabídce rozhodnuto losem, kdy o podmínkách a termínu losování budou takoví uchazeči písemně informováni. Účast jejich zástupců při losování bude umožněna.

14. Další podmínky a informace:

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této výzvy bez udání důvodu, a to až do uzavření smlouvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.

Nabídky podané po termínu a nabídky neúplné, stejně jako nabídky uchazečů, kteří nesplnili všechny požadavky stanovené zadavatelem, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny a uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od předmětné smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

Podáním nabídky uchazeč přijímá všechny podmínky této výzvy vč. jejích příloh.

Tato výzva včetně všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.

15. Seznam příloh:

Příloha č. 1 *krycí list nabídky*

Příloha č. 2 *vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti*

Všem uchazečům předem děkujeme za podání nabídky a účast ve výběrovém řízení.

S pozdravem

Mgr. Petr Sadílek
ředitel ZŠ